


SMARTES Easy LV

Système de stockage ESS avec entrée photovoltaïque MPPT

SMARTES Easy est la solution de stockage d'énergie adaptée aux installations photovoltaïques résidentielles.

La gamme SMARTES Easy vous permet de raccorder l'installation photovoltaïque directement sur l'entrée MPPT

Avantages



LOW Voltage	SMARTES Easy 3'000-5	SMARTES Easy 6'000-10
Ref	9304395	9304400
Performances AC		
Onduleur	3 kVA	2x 3 kVA
Tension	1x 230 V	2x 230 V
Batterie		
Туре	LiFeP04	LiFeP04
Capacité utilisable	5.12 kWh	10.24 kWh
Nbre de cycles	Plus de 6000	Plus de 6000
Temp. charge	-10°C - + 55°C	-10°C - + 55°C
Temp. Décharge	- 20°C - + 55 °C	- 20°C - + 55 °C
Solaire		
Tension max	250 V	250 V
Nombre de MPPT	1	2
Plage de tension MPPT	150 - 250 V	150 - 250 V
Puissance max	4'000 W	8'000 W

Swiss-Green Engineering Sàrl Freiburgstrasse 112 CH-3280 Morat / Murten T +41 [0] 26 670 03 57 www.swiss-green.ch contact@swiss-green.ch